


Аксессуары: парораспределители канальные

код	Отв.	L	a	f	Произв.кг/ч
DP035D22R0	8	332	85	61,5	4
DP045D22R0	12	438	85	61,5	6
DP060D22R0	18	597	85	61,5	9
DP085D22R0	27	835	85	61,5	9
DP035D30R0	7	343	110	63	5
DP045D30R0	10	427	110	63	8
DP060D30R0	16	596	110	63	12
DP085D30R0	25	850	110	63	18
DP105D30R0	32	1048	110	63	18
DP125D30R0	39	1245	110	63	18
DP085D40R0	26	834	125	60	25
DP105D40R0	33	1015	125	60	35
DP125D40R0	41	1222	125	60	45
DP165D40R0	57	1636	125	60	45
DP205D40R0	72	2025	125	60	45



L = длина от кронштейна до колпачка


A = расстояние до первого отверстия

F = расстояние до последнего отверстия

Аксессуары: парораспределители канальные

Специального применения

код	Отв.	L	a	f	Произв.кг/ч
DP030D22RU	9	300	57	42,5	4
DP030D30RU	11	300	57	42,5	15
DP045D30RU	14	450	68	56,5	15
DP060D30RU	21	600	57	42,5	15
DP165D30R0	53	1640	110	63	18
DP060D40RU	24	600	57	42,5	45



L = длина от кронштейна до колпачка

A = расстояние до первого отверстия

F = расстояние до последнего отверстия

Аксессуары : паровые форсунки




Три модели:

- отверстие 12мм
- отверстие 22мм отв.
- без отверстия (просверливается самостоятельно)

Для паровых трубок на Ø22мм и Ø30мм

Аксессуары: паропровод



- паровые трубки со стальной спиралью
- нет перегибов!
- термостойкие до 105°С, срок службы не менее 5 000 ч
- 22, 30 и 40 мм

1312360AXX	Паровая трубка Ø= 22 мм
1312365AXX	Паровая трубка Ø= 30 мм
1312367AXX	Паровая трубка Ø= 40 мм