

193231, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 1.
тел. (812) 336-25-76 / 336-25-77 / 401-03-11
факс: (812) 401-04-44
e-mail: info@scanref.ru www.scanref.ru

Компрессоры

ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ



ECOLINE®



Тип	Объёмная подача, м ³ /ч	Прежний тип	Заправка маслом, л	Патрубки нагн./всас., мм	Цена, €	
2KES-05Y	4,06	2KC-05.2Y	1,0	12/16	833	
2JES-07Y	5,21	2JC-07.2Y			842	
2HES-1Y	6,51	2HC-1.2Y			851	
2HES-2Y		2HC-2.2Y			868	
2GES-2Y	7,58	2GC-2.2Y			868	
2FES-2Y	9,54	2FC-2.2Y			906	
2FES-3Y		2FC-3.2Y	951			
2EES-2Y	11,40	2EC-2.2Y	1,5	16/22	1 270	
2EES-3Y		2EC-3.2Y			1 373	
2DES-2Y	13,40	2DC-2.2Y			1 323	
2DES-3Y		2DC-3.2Y			1 380	
2CES-3Y	16,20	2CC-3.2Y			1 373	
2CES-4Y		2CC-4.2Y			1 435	
4FES-3Y	18,10	4FC-3.2Y	2,0	16/22	1 493	
4FES-5Y		4FC-5.2Y			1 653	
4EES-4Y	22,70	4EC-4.2Y		16/28	1 530	
4EES-6Y		4EC-6.2Y			1 760	
4DES-5Y	26,80	4DC-5.2Y		2,6	22/28	1 933
4DES-7Y		4DC-7.2Y				2 035
4CES-6Y	32,50	4CC-6.2Y	28/28		2 128	
4CES-9Y		4CC-9.2Y			2 212	
4VES-7Y	34,7	4VCS-6.2Y	4,0		22/28	2 785
4VES-10Y		4VCS-10.2Y				2 899
4TES-9Y	41,3	4TCS-8.2Y		4,5	28/35	2 860
4TES-12Y		4TCS-12.2Y				2 987
4PES-12Y	48,5	4PCS-10.2Y			28/35	3 107
4PES-15Y		4PCS-15.2Y				3 243
4NES-14Y	56,2	4NCS-12.2Y	28/35		3 504	
4NES-20Y		4NCS-20.2Y			3 721	
4JE-15Y	63,5	4J-13.2Y	4,75	28/42	4 605	
4JE-22Y		4J-22.2Y			4 844	
4HE-18Y	73,7	4H-15.2Y		28/42	4 615	
4HE-25Y		4H-25.2Y			4 858	
4GE-23Y	84,6	4G-20.2Y		4,5	28/54	5 184
4GE-30Y		4G-30.2Y				5 402
4FE-28Y	101,8	-	28/54		5 379	
4FE-35Y		-			5 603	
6JE-25Y	95,3	6J-22.2Y	4,75		35/54	5 700
6JE-33Y		6J-33.2Y				6 557
6HE-28Y	110,5	6H-25.2Y		35/54	5 876	
6HE-35Y		6H-35.2Y			6 750	
6GE-34Y	126,8	6G-30.2Y		42/54	6 746	
6GE-40Y		6G-40.2Y			7 209	
6FE-44Y	151,6	6F-40.2Y	42/54	8 185		
6FE-50Y		6F-50.2Y		8 408		

Аксессуары:

Наименование	Применение	Код	Цена, €	
ТЭН картера	0...60 Вт	2KES-05Y...2FES-3Y	343 217 01	37
	0...120 Вт	2EES-2Y...4CES-9Y	343 219 01	44
	0...140 Вт	4VES-7Y...4NES-20Y	343 219 04	44
	140 Вт	4JE-15Y...6FE-50Y	343 213 04	50
Датчик уровня масла OLC-K1	4VES-7Y...4NES-20Y	347 334 03	139	
Реле контроля масла Delta-PII	4JE-15Y...6FE-50Y	347 319 11	139	
Реле контроля масла MP-54	4JE-15Y...6FE-50Y	347 320 33	153	
Вентилятор обдува	2KES-05Y...2FES-3Y	343 021 01	179	
	2EES-2Y...2CES-4Y	343 021 26	211	
	4FES-3Y...4CES-9Y	343 021 29	271	
	4VES-7Y...4NES-20Y	343 021 27	271	
	4JE-15Y...4FE-35Y	343 021 28	271	
	6JE-25Y...6FE-50Y	343 021 23	271	
Крышка регулировки производительности	4FES-3Y...4CES-9Y	302 355 35	422	
	4VES-7Y...4NES-20Y	302 355 34	435	
	4JE-15Y...6FE-50Y	302 355 33	475	

ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ



Тип Bitzer	Объёмная подача, м ³ /ч	Патрубки наг./вс., мм	Цена, €		
4TC-8.2 Y	41,3	28/35	2 860		
4TC-12.2Y	41,3	28/35	2 987		
4TCS-12.2Y	41,3	28/35	2 987		
4PCS-15.2 Y	48,5	28/42	3 243		
6J-22.2 Y	95,3	35/54	5 700		
6J-33.2 Y	95,3	35/54	6 557		

ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ



4 - цилиндровые, серия P
 Охлаждение всасываемым паром

Аналог	Тип	Объёмная подача, м ³ /ч	Холодопр-ть, кВт R22 То/Тк = -10/+40°C	Патрубки нагн./всас., мм	Цена, €
4VC	SP4 LF 0600	35		22/28	2 430
	SP4 LF 0800	42		28/35	2 496
	SP4 LF 1000	49		28/35	2 710
	SP4 LF 1200	56		28/35	3 056

"F"- компрессоры поставляются с масляным насосом

ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ



Тип	Масса, кг	Объёмная подача, м ³ /ч	Патрубки нг./вс., мм	Цена, €
HSK 5343-30	170	84	42/54	5 681
HSN 5343-20				5 527
HSK 5353-35	178	100		5 681
HSN 5353-25				5 527
HSK 5363-40	183	118		6 016
HSN 5363-30				5 853
HSK 6451-40*	238	140		8 009
HSK 6451-50				8 169
HSN 6451-40				7 943
HSK 6461-40*	246	165		8 552
HSK 6461-60				8 771
HSN 6461-50				8 547
HSK 7451-50*	305	192		8 943
HSK 7451-70				9 359
HSN 7451-60				8 908
HSK 7461-60*	314	220		9 485
HSK 7461-80			9 905	
HSN 7461-70			9 359	
HSK 7471-70*	336	250	10 931	
HSK 7471-90			11 411	
HSN 7471-75			10 787	
HSK 8551-80*	560	315	13 576	
HSK 8551-110			14 185	
HSK 8561-90*	580	359	14 411	
HSK 8561-125			14 951	
HSK 8571-110*	508	410	15 995	
HSK 8571-140			16 770	
HSN 8571-125			15 896	
HSN 8591-160			605	535

* Для стандартного применения на R-134a

Аксессуары для винтовых компрессоров HSK, HSN
(цены при условии заказа с завода)

Наименование	Код	Цена, €
Запорный вентиль на нагнетании для HS 53 и HS 64, Ø42	361338-01	56
Запорный вентиль на нагнетании для серии HS 74, Ø54	361338-04	92
Запорный вентиль на нагнетании для серии HS 85		220
Запорный вентиль на всасывании для серии HS 85		550
Адаптер с вентилем для экономайзера, для серий HS53...HS74		136
Адаптер с вентилем для экономайзера, для серии HS85		207
Адаптер для впрыска жидкости для HS53, HS64, HS74		26
OFC- контроль протока масла,	347007-01	122
Обогреватель для клеммной коробки (30 Вт, 230V); HS64/74	324938-01	121
Комплект опорных виброгасителей HS 85	370012-07	100
Замена защитного реле SE-E2 на SE-C2, при заказе с фабрики		192
Защитное реле SE-E2	347017-01	119
Защитное реле INT 389R, 220 В	347004-03	499
Термостат для маслоотделителя AM2	347022-01	123
Реле протока масла для HS 64/74	347505-02	338
Фильтр для масла для серии HS53 (1008)	362204-01	142
Фильтр для масла для серии HS64...74 (1015)	362204-07 (02)	142
Фильтр для масла для серии HS85	362204-06	187

зап. часть
зап. часть
зап. часть
зап. часть
зап. часть
зап. часть

Маслоотделители



Тип	Объём масла, л	Масса, кг	Максим. расход R404A, м ³ /ч	Максим. кол-во компрессоров	Цена, €
OA 1954	18	75	300	2	1 691
OA 4188	40	108	660	4	2 769
OA 9111	90	202	1320	6	4 625
OA 14111	140	308	1320	6	7 491
OA 25112	250	565	2500	6	12 396

КОМПАКТНЫЕ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ



Тип	Объёмная подача, м³/ч	Заправка маслом, л	Патрубки нг./вс., мм	Доп. цена за полиэфирное масло (Y)	Цена, €
CSH6553-35Y	137	9	42/54		8 497
CSH6553-50(Y)				185	8 563
CSH6563-40Y	170	10	54/64		9 000
CSH6563-60(Y)				185	9 154
CSH6583-50Y	195	10	54/64		9 356
CSH6593-60Y	220			9 634	
CSH7553-50Y	197	15	54/76		9 731
CSH7553-70(Y)				233	10 066
CSH7563-60Y	227	15	54/76		10 162
CSH7563-80(Y)				233	10 599
CSH7573-70Y	258	15	54/76		11 571
CSH7573-90(Y)				233	12 077
CSH7583-80Y	295	15	54/76		12 104
CSH7583-100(Y)	336			12 591	
CSH7593-90Y	295	15	54/76		12 653
CSH7593-110(Y)	336			13 208	
CSH8553-80Y	315	22	76/DN100		14 819
CSH8553-110(Y)				341	15 088
CSH8563-90Y	359	22	76/DN100		15 676
CSH8563-125(Y)				341	15 876
CSH8573-110Y	410	22	76/DN100		17 033
CSH8573-140(Y)				341	17 214
CSH8583-125Y	470	22	76/DN100		17 486
CSH8583-160(Y)	535			17 813	
CSH8593-140Y	535	22	76/DN100		18 036
CSH8593-180(Y)				494	18 613
CSH9553-180(Y)	535	28	DN100/ DN125		22 984
CSH9563-160Y	615			22 876	
CSH9563-210(Y)	700	28	DN100/ DN125		25 093
CSH9573-180Y				494	25 322
CSH9573-240(Y)	700	28	DN100/ DN125		27 131
CSH9583-210Y	805			27 420	
CSH9583-280(Y)	910	35	DN100/ DN125		29 328
CSH9593-240Y				494	28 514
CSH9593-300(Y)	1015	35	DN100/ DN125		30 748
CSH95103-280Y	527			31 145	
CSH95103-320(Y)	1120	35	DN100/ DN125		32 547
CSH95113-320Y	527			32 652	

Аксессуары для винтовых компрессоров CSH

Наименование	Код	Цена, €
Запорный вентиль на всасывании для серии CSH 65	361313-02	92
Запорный вентиль на всасывании для серии CSH 75	361313-05	220
Запорный вентиль на всасывании для серий CSH 85 и CSH 95	361312-15	550
Запорный вентиль на всасывании для серии CSH 9583...95113		963
Запорный вентиль на нагнетании для серии CSH 65		56
Запорный вентиль на нагнетании для серии CSH 75		92
Запорный вентиль на нагнетании для серии CSH 85		220
Запорный вентиль на нагнетании для серии CSH 9553...9573		220
Запорный вентиль на нагнетании для серии CSH 9583...95113		550
Адаптер и запорный вентиль для ЭКО CSH 65 и 75, Ø 7/8"	361329-16	144
Адаптер и запорный вентиль для ЭКО CSH 85, Ø 1-1/8"	361330-05	148
Адаптер и запорный вентиль для ЭКО CSH 95, Ø 1-3/8"	361330-07	169
Адаптер и форсунка для впрыска жидкости, Ø5/8"	361332-06	51
«Control valve» для подкл. внешн. маслоохладителя CSH 65...75		754
«Control valve» для подкл. внешн. маслоохладителя CSH 85...95		806
Комплект опорных виброгасителей CSH 65 и CSH 75	370012-06	44
Комплект опорных виброгасителей CSH 85	370012-07	100
Комплект опорных виброгасителей CSH 95		132
Реле уровня масла (opto-electronic oil level control OLC-D1-S)		
- для серии CSH 65	347403-03	179
- для серий CSH 75 и CSH 85	347403-03	179

Стандартный комплект поставки винтовых компрессоров



Комплект поставки: OS.53-K...OS.74-K	<ul style="list-style-type: none"> запорный вентиль на всасывании патрубок под пайку на нагнетании встроенный обратный клапан комплект для впрыска масла: соленоидный вентиль, фильтр, смотровое стекло реле протока, контрольный модуль SE-B2, конденсатор 	<ul style="list-style-type: none"> датчик температуры нагнетания заполнение инертным газом OS.74 регулятор произв-ности/разгрузка на старте встроенный клапан сброса давления
--	--	---

Комплект поставки: HSK5343...HSK7471	<ul style="list-style-type: none"> запорный вентиль на всасывании патрубок под пайку на нагнетании регулятор производительности, 2 ступени HS.53: контрольный модуль SE-E1 HS.64/74: контрольный модуль SE-E1 комплект для впрыска масла: соленоидный вентиль, фильтр, смотровое стекло реле протока, контрольный модуль SE-B2, конденсатор 	<ul style="list-style-type: none"> встроенный клапан сброса давления встроенный обратный клапан 4 опорных виброгасителя датчик температуры нагнетания заполнение инертным газом
--	--	--

Комплект поставки: CSH -тип (компактные)	<ul style="list-style-type: none"> регулирование производительности: 4-ступени или плавное патрубок на всасывании и нагнетании под пайку маслоотделитель с комплектом для впрыска масла, подогреватель масла, масляный сервисный вентиль, масляный фильтр, смотровое стекло, заправка маслом встроенный клапан сброса давления встроенный обратный клапан датчик температуры нагнетания контрольный модуль SE-E1 заполнение инертным газом
---	--

Маслоотделитель:	Вход горячего газа:	
	• типы OA 1954 и OA 4188	фланец под пайку
	• типы OA 9111 и OA 14111	фланец для приваривания
	Выход горячего газа:	
• тип OA 1954	вентиль с фланцем под пайку	
• тип OA 4188	фланец под пайку	
• типы OA 9111 и OA 14111	фланец для приваривания	
Возврат масла:		
• типы OA 1954 и OA 4188	totalock-вентиль, пайка	
• типы OA 9111 и OA 14111	фланец под пайку	

Комплект поставки маслоотделителя:	• смотровое стекло	• контроль уровня масла опто-электронным датчиком OLC-D1
	• масляный термостат	• подсоединение для предохранительного клапана
	• подогреватель масла	
	• подсоединение для наполнения и слива масла	

